

Protocol COVID-19

Kinderopvang en handelingsperspectief bij besmetting versie 24 december 2021

Dit protocol is geschreven door Stichting kinderdagverblijf Brabant en dient als leidraad tijdens de periode waarin de gezondheid van de kinderen en medewerkers extra gewaarborgd moet worden. Door de maatregelen van het RIVM nauwlettend op te volgen is het risico op besmetting kleiner.

Dit protocol bevat de algemene maatregelen voor de gehele kinderopvangsector. Deze maatregelen neemt Stichting Kinderdagverblijf Brabant over. De concrete maatregelen en acties voor de locaties worden in dit protocol verwerkt. Wij communiceren hierover naar ouders en waar mogelijk naar kinderen.

Algemene noties vooraf;

1. De kinderopvang mag vanaf 8 februari 2021 weer open voor reguliere opvang.
2. Breng- en haalmomenten zijn kort om drukte te voorkomen.
3. In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet kinderopvang. Vanuit GGD GHOR NL is er een werkwijze opgesteld met adviezen voor GGD'en over hoe te handelen bij overmacht situaties als gevolg van corona, waarbij de houder verantwoordelijk is voor het bieden van verantwoorde kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving.

Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk of wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM. De Rijksoverheid communiceert over dit protocol via www.rijksoverheid.nl en www.veranderingenkinderopvang.nl.

De laatste versie van de adviezen van het RIVM zoals opgenomen in het [Generiek kader Kinderopvang en scholen \(0-12 jaar\) | RIVM](#) is het uitgangspunt van alle maatregelen, aangepast voor de kinderopvangsector.

De volgende algemene maatregelen zijn van kracht en nemen kinderopvangorganisaties in acht vanuit het Generiek kader. Daarnaast worden er ook locatiegerichte maatregelen in overeenstemming met de oudercommissie gehanteerd. Deze staan hieronder beschreven:

- 1,5 meter afstand bewaren tussen ouders en pedagogisch medewerkers.
- 1,5 meter afstand bewaren tussen de pedagogisch medewerkers onderling.
- Tussen de pedagogisch medewerkers en de kinderen hoeft geen afstand bewaard te worden.
- Ouders bellen **15 minuten** van tevoren naar de groep om aan te geven dat zij hun kind komen halen. Dit om de drukte te beperken.
- De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat het kind klaar is om naar huis te gaan.
- Ouders blijven in het voorportaal wachten of bij de nooduitgang van de babygroep.
- Ouders worden verzocht een neusmondmasker te dragen tijdens de overdrachten.
- Noodzakelijke externe bezoekers zoals de GGD worden verzocht een neusmondkapje te dragen tijdens het locatiebezoek.

Medewerkers in de kinderopvang zijn voor hun werkzaamheden uitgezonderd van de wettelijke 1,5 meter maatregel. Indien het niet noodzakelijk is voor de werkzaamheden geldt wel het dringende advies om 1,5 meter afstand te houden van collega's en ouders.

Maatregelen voor kinderen:

Het thuisblijf- en testbeleid en het 'snottebellenbeleid' is met ingang van 2 december gewijzigd. Dit betekent dat:

1. Kinderen van 0-4 jaar mogen wel naar de opvang:
 - met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen);
 - als ze af en toe hoesten;
 - met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
 - bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2 infectie.
 - als ze geen klachten hebben, in de afgelopen 8 weken een bevestigde SARS-Cov-2 infectie hebben doorgemaakt en een huisgenoot hebben met Covid-19.

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Maatregelen

Kinderen van 0-4 jaar mogen **niet** naar de opvang en moeten thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat. Zij kunnen zich laten testen bij de GGD of een zelftest laten afnemen door een volwassene.

Wanneer een zelftest wordt gebruikt en deze een negatief resultaat geeft, wordt bij langer aanhoudende klachten ook de volgende dag een zelftest gedaan. Bij een positieve zelftest uitslag blijft het kind thuis en maakt het een testafspraak bij de GGD. Ook mogen kinderen met milde verkoudheidsklachten **niet** naar de opvang als de klachten zich ontwikkelen nadat zij in contact zijn geweest met een op COVID-19 positief getest persoon. Dit geldt voor zowel immuun beschouwde als niet-immuun beschouwde personen.

Kinderen van 0-4 jaar mogen **niet** naar de opvang als zij een huisgenoot hebben met COVID-19, maar mogen wel naar de opvang als zij een (overig) nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met COVID-19. Tijdens de 10 dagen na het contact met de besmettelijke persoon is het advies om contact met personen met een verhoogd risico op ernstig verloop van COVID-19 te vermijden en om bij het ontstaan van (milde) klachten thuis te blijven en te testen via de GGD.

Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen:

<https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen>

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je gebruik maken van de beslisboom.

Zie <https://www.boink.info/beslisboom>.

De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Deze is opgesteld door BOInK en AJN in samenwerking met het RIVM.

Quarantaineregels voor kinderen **Kinderen moeten thuisblijven als zij:**

- Zelf besmet zijn met COVID-19
- Een huisgenoot met COVID-19 hebben (categorie 1 contact in het bron- en contactonderzoek)¹
- Een overig nauw contact (categorie 2) zijn van iemand met COVID-19.

(Nauwe) contacten van een kind (of medewerker) binnen de kinderopvang (of op school) vallen hier niet onder. Een kind (of medewerker) hoeft dan niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft. De quarantaine geldt wel voor nauwe contacten in de privésfeer, dus ook als een kind buiten de opvang (nauw) contact heeft met een positief getest kind.

Wel geldt het advies om bij klachten te testen. Dat kan met een zelftest of bij de GGD. • een quarantaineadvies hebben na terugkomst uit het buitenland, zie: Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl

* Tenzij in de afgelopen 8 weken is bevestigd is dat het kind een SARS-Cov 2-infectie heeft doorgemaakt en meer dan 24 uur klachtenvrij is.

Een kind met een quarantaineadvies moet:

- In quarantaine 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon
- Z.s.m. testen (zelftest)
- Testen bij de GGD op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine). Dit mag niet met een zelftest.

Zie voor alle thuisblijf- en testadviezen voor kinderen het BCO protocol en de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar).

2. Testbeleid voor kinderen:

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. Vanaf 3 december kan dit ook met een zelftest. Indien de klachten langer aanhouden, wordt dan ook de tweede dag een zelftest gedaan. Bij een positieve zelftest uitslag dient deze bevestigd te worden door een test bij de GGD. Zie voor meer informatie over zelftesten bij klachten: Zelftesten en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen 0-12 jaar in ieder geval dringend geadviseerd:

- Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang.
- Het kind is ernstig ziek – adviseer ouders in die gevallen contact op te nemen met de huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die Covid-19 heeft.
- Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 (ook milde verkoudheidsklachten) én is een nauw contact of een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op school of opvang) van iemand die Covid-19 heeft.
- De GGD het testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
- Bij een uitbraak op kinderopvang of school worden kinderen en medewerkers geadviseerd om zo spoedig mogelijk (met een zelftest) en op dag 5 (bij de GGD) te testen.

Zie voor situaties waarin wel of geen zelftest gebruikt wordt: Situaties waarin u wel of geen corona zelftest gebruikt | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Als een kind niet getest wordt:

- Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest, en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is.
- In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang of school na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.

*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.

Maatregelen voor ouders:

Gezien de maatregelen is er in overleg met de oudercommissie besloten onderstaand beleid te voeren en over te nemen zoals beschreven in het protocol kinderopvang en handelingsperspectief bij besmetting.

- Tijdens de breng en haalmomenten is het mogelijk om maximaal 1 overdracht te doen in het voorportaal bij de hoofdingang en 1 overdracht bij de babygroep.
- De pedagogisch medewerkers zullen hier aanwijzingen voor geven.
- Het is mogelijk dat er soms een ouder even moet wachten om te veel drukte te beperken.
- De tussendeur is gesloten.
- Individuele gesprekken met ouders of externen vinden telefonisch plaats.
- Met uitzondering van externen zoals de GGD of absoluut noodzakelijke instanties ten behoeve van de opvang. Zij worden gevraagd een neusmondmasker te dragen bij binnenkomst.
- Ouders dienen 1,5 meter afstand te houden, ook buiten.

2. Ouders mogen niet naar de opvang in de volgende situaties:

Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als de betreffende ouder wacht op de testuitslag.

- Als de testuitslag negatief is, mag de ouder wel weer brengen en halen.
- Als de testuitslag positief is of de ouder nog in quarantaine zit, mag de ouder het kind **niet** brengen en halen. Bij een positieve zelftest blijft de ouder thuis en laat de testuitslag bevestigen door de GGD.
- Voor ouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is, zie: Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om contacten met kinderen tot en met 12 jaar te beperken en 1,5 m afstand te houden.

Bij het bron- en contactonderzoek (BCO) wordt een persoon als immuun voor SARS-CoV-2 beschouwd als deze:

- 14 dagen of langer geleden een vaccinatieserie heeft afgerond van Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna) of vaxzevria (AstraZeneca * OF
- 14 dagen of langer geleden 1 vaccinatie heeft gekregen na een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie OF
- 28 dagen of langer geleden het Janssen-vaccin heeft gekregen OF
- COVID-19 heeft doorgemaakt minder dan 12 maanden geleden. Dit geldt in het kader van BCO ook voor immuungecompromitteerde personen. Iedereen die niet voldoet aan de criteria van immuun, wordt als niet immuun beschouwd.

1. Gebruik mondneusmasker door ouders of noodzakelijke externe bezoekers

Om het risico op besmetting nog verder terug te dringen is het gebruik van neusmondmaskers door ouders verplicht op de locatie.

Dit gedeelte wijkt af van de richtlijnen die worden aangereikt in het handelingsperspectief voor kinderopvang maar is in afstemming met de oudercommissie ingevoerd op de locatie.

Ook noodzakelijke externe bezoekers zoals de GGD worden verzocht een mondneusmasker te dragen als zij de locatie betreden.

**Voor bovenstaande punten die zijn aangemerkt met een * geldt dat indien de ouder een infectie heeft doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden (aangetoond door PCR of klinisch gevalideerde antigeensneltest), de ouder wel de opvanglocatie mag betreden.*

Maatregelen voor medewerkers:

Voor de medewerkers op de groep gelden de volgende regels:

1. Medewerkers moeten de [gezondheidscheck](#) doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als een van de vragen met 'ja' wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich laten testen. Deze vragen hangen in de hal op de locatie.
Ook als een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkeld gaat de medewerker naar huis en laat zich testen.

2. Testbeleid:

Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen in de GGD teststraat of kan, met ingang van 3 december, een zelftest doen. Het gaat om (milde) klachten als:

- Hoesten;
- Neusverkoudheid;
- Loopneus;
- Niezen;
- Keelpijn;
- Verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);
- Plotseling verlies van reuk of smaak.

Bij een positieve zelftest uitslag dient deze bevestigd te worden door een test bij de GGD.

Zie voor informatie over het doen van een zelftest bij (milde) klachten: Zelftesten en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl

Voorrang bij teststraat GGD:

Medewerkers in de kinderopvang (pedagogisch medewerkers) kunnen met ingang van 8 februari met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Zij kunnen met een voorrangsverklaring contact opnemen met het prioriteitsnummer van de GGD.

Bij klachten meldt een pedagogisch medewerker zich bij de werkgever. Die bepaalt aan de hand van het [afwegingskader](#) of u gebruik kunt maken van de voorrangprocedure. Als dat zo is, krijgt de pedagogisch medewerker een [voorrangsverklaring](#).

Hierna maakt de pedagogisch medewerker zelf een testafspraak bij de GGD via het prioriteitsnummer: 0800 – 8101. Het nummer is dagelijks bereikbaar tussen 07.30 en 20.00 uur. De pedagogisch medewerker wordt zo snel mogelijk getest.

Let op: De voorrangsregeling werkt alleen als iedereen hier alleen gebruik van maakt als het echt nodig is. Maak dus alleen een testafspraak met voorrang als:

- er geen vervanging is voor de medewerker;
- een groep naar huis moet als de medewerker er niet is.

Meer informatie hierover is beschikbaar via [Medewerkers kinderopvang voorrang bij testen op corona | Nieuwsbericht | Veranderingen kinderopvang](#)

Testuitslag:

Negatief: Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van algemene maatregelen. Wanneer een zelftest wordt gebruikt, wordt bij langer aanhoudende klachten ook de volgende dag een zelftest gedaan.

Als de uitslag negatief is maar de medewerker klachten houdt, is het advies contact met kwetsbare personen te vermijden. In alle gevallen blijft het advies de basisregels te volgen.

Als de medewerker opnieuw klachten krijgt na een negatieve uitslag, is het advies thuis te blijven en opnieuw te testen.

Positief:

Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzielen. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker weer aan het werk.

Als een medewerker zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft de medewerker in ieder geval tot 7 dagen na testafname in isolatie. Als de medewerker binnen de 7 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie.

Preventief zelftesten

Pedagogisch medewerkers kunnen zichzelf (vrijwillig) twee keer per week testen op het coronavirus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Meer informatie is beschikbaar op de website: [Zelftesten en het coronavirus | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

Huisgenoten van een personeelslid met een positieve testuitslag of met klachten

- Als iemand in het huishouden van het personeelslid getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan gaat het personeelslid in quarantaine en geldt het advies om een zelftest af te nemen. Personeelsleden en andere huiscontacten moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot. Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon **bij de GGD** laten testen. **(een zelftest volstaat niet)**. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen. Niet-immune huisgenoten wordt ook geadviseerd om zich z.s.m. te laten testen. Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten personeelsleden minimaal in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Vanaf de 5e dag kan **bij de GGD** getest worden op COVID-19. **(een zelftest volstaat niet)** Als de testuitslag negatief is, dan hoeft het de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden.

Zie voor informatie: Informatiebrief huisgenoten | LCI richtlijnen ([rivm.nl](#))

Risicogroepen:

Personeelsleden die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie [COVID-19 | LCI richtlijnen \(rivm.nl\)](#)), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen:

1. vanuit huis of
2. (elders) op de locatie of
3. om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne. (In overleg met team afspraken gemaakt)

Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om voorzichtig te zijn in contacten met kinderen tot en met 12 jaar en 1,5 meter afstand te houden.

Zwangeren:

Personeelsleden die zwanger zijn en kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen (0 tot 13 jaar) als volwassenen) te houden. De werknemer gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/ behandelaar.

Reisadvies:

Voor personeelsleden die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischek bekeken worden of quarantaine geadviseerd wordt of verplicht is, zie: [Quarantaine Reischek COVID-19 | Rijksoverheid.nl](#)

Gebruik mondneusmasker door personeelsleden:

Personeelsleden die kinderen vervoeren in een auto/personenbusje dragen een mondkapje.

Bron- en contactonderzoek of CoronaMelder:

Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat de medewerker in contact is geweest met een besmette persoon (categorie 2 contact uit het BCO van de GGD en het RIVM), gaat de medewerker in quarantaine. (Nauwe) contacten van een personeelslid binnen de kinderopvang (of op school) vallen hier niet onder. Een medewerker hoeft dan niet in quarantaine, tenzij de GGD anders aangeeft.

Geadviseerd wordt om z.s.m. een zelftest af te nemen en te testen bij klachten. Het personeelslid/de gastouder kan zich bij de GGD laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.

Afstand houden 1,5 meter

Per 2 november 2021 is de 1,5 meter afstand regel weer ingevoerd op de locatie.

Brengen en halen

Bij het ophalen vragen wij de ouders om **15 minuten** van tevoren te bellen zodat de pedagogisch medewerkers kunnen zorgen dat het kind klaar is om naar huis te gaan en de spullen in de tas zitten.

Tijdens het brengen en halen van de kinderen dient de deur tussen de hal en groep dicht te blijven. Dit ter voorkoming van te veel drukte in de hal.

Er kan maximaal 1 overdracht in het voorportaal gedaan worden bij de hoofdingang, wat inhoudt dat ouders soms even buiten moeten wachten. Uiteraard doen de pedagogisch medewerkers hun best om een zo goed mogelijke overdracht te doen maar proberen ze de wachttijd voor andere ouders zo kort mogelijk te houden. Op aanwijzing van de pedagogisch medewerkers kan er ook een overdracht gedaan worden bij de nooduitgang van de babygroep om op deze manier te spreiden.

Mocht er tussendoor behoefte zijn aan een uitgebreider (telefonisch) gesprek kan er ten alle tijden contact opgenomen worden met de groep als dit als prettig wordt ervaren. Ook kan er contact worden gelegd via het online ouderportaal.

Overdracht tijdens het brengen van de kinderen

1. Ouders dienen voordat zij aanbellen en de deur openen, hun handen te ontsmetten met de handgel die voor de buitendeur op de kruk staat.
2. De pedagogisch medewerker ontvangt het kind in het voorportaal van de hoofdingang of op aanwijzing van de pedagogisch medewerker bij de nooduitgang van de babygroep om te kunnen spreiden.
3. De persoonlijke spullen van het kind, worden door de ouder in de mand gelegd die klaarstaat in het voorportaal of bij de babygroep.
4. Als de ouder afscheid heeft genomen, neemt de pedagogisch medewerker de mand mee en zet een nieuwe ontsmette mand neer.
5. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de kinderen sloffen aankrijgen en ruimt de persoonlijke spullen van het kind op.
6. Het kind mag naar de groep en wast samen met de pedagogisch medewerker de handen. Gebruik voor de kinderen geen handdesinfectiemiddelen in verband met het gevaar voor vergiftiging bij inname van deze middelen. Handenwassen voldoet bij de preventie van besmetting. Laat de kinderen hun handen drogen met een papieren doekje dat ze vervolgens direct weggoien.

Overdracht tijdens het halen van de kinderen

1. Om de overdrachten zo goed mogelijk te laten verlopen en de wachttijd te verminderen, vragen we ouders **15 minuten** voor aankomst te bellen naar de groep.
2. De pedagogisch medewerkers zijn op deze manier in de gelegenheid om de kinderen hun jas en schoenen aan te doen en om hun persoonlijke spullen bij elkaar te pakken.
3. Ouders dienen voordat zij aanbellen en de deur openen, hun handen te ontsmetten met de handgel die voor de buitendeur op de kruk staat.
4. De pedagogisch medewerker ontvangt de ouder in het voorportaal bij de hoofdingang of op aanwijzing van de pedagogisch medewerker bij de nooduitgang van de babygroep.
5. De persoonlijke spullen van het kind, zijn door de pedagogisch medewerker in de mand gelegd die klaarstaat in het voorportaal.
6. Er zal een korte overdracht plaatsvinden om ook de wachttijd voor andere ouders te beperken.
7. In het ouderportaal zal een dagverhaal geschreven worden om de ouders een zo goed mogelijk beeld te geven van de dag en er kan telefonisch contact worden opgenomen als dit als prettig wordt ervaren.
8. Na de overdracht ontsmetten de pedagogisch medewerkers de ruimte en klinken en wassen zij hun handen alvorens zij een volgende overdracht doen.

Algemene hygiëne

In het beleid veiligheid en gezondheid staat nauwkeurig beschreven hoe de organisatie omgaat met de algemene hygiëne. Naast deze standaard werkwijze, zijn de richtlijnen aangescherpt met:

- Gebruik van handschoenen tijdens maaltijden.
- Gebruik van handschoenen tijdens verschonen en toiletronde van de kinderen.
- Gebruik van ontsmettingsdoekjes voor de plekken die veel aangeraakt worden.
- Gebruik van handgel om te ontsmetten. Alleen te gebruiken voor volwassenen.
- Handen worden frequent minimaal 20 seconde gewassen met water en zeep.(bij aankomst op opvang, na het buiten spelen, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen.)
- Gebruik papieren doekjes om de handen te drogen en gooi deze direct weg.
- Communiceer over de hygiënemaatregelen en laat iedereen deze zo nauwkeurig mogelijk opvolgen: zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
- Zorg voor goede instructies om de kinderen te helpen met het goed leren handen wassen en hoest- en nieshygiëne aan te houden.
- Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen aanraken) en lesmateriaal meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).
- Medewerkers houden pauze op 1,5 meter afstand en indien mogelijk in een aparte ruimte, en zorgen dat de hygiëne maatregelen ook tijdens pauzetijd worden opgevolgd.
- Maak na iedere werkdag de ruimte/ voorziening goed schoon volgens het reguliere schoonmaakprotocol.
- Er worden geen handen geschud.

Jaimey en Michelle zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.

Ventilatie en binnenklimaat

- De ventilatie voldoet aan de regelgeving, arbocatalogi en geldende richtlijnen.
- Zorg voor voldoende ventilatie door of ramen bij het openen om 7.30 uur op kiepstand te zetten of door de ramen tegenover elkaar open te zetten tot de kinderen komen. Lucht de ruimte na een spelactiviteit in de ochtend en de middag (tijdens het buitenspelen), na het schoonmaken tussen de middag (als de kinderen in bed liggen), en na de avondmaaltijd. Zet de ramen 10 à 15 minuten tegenover elkaar open als de kinderen niet in de ruimte zijn. De ventilatioerosters staan gedurende de hele dag open.

Besmetting op locatie en procedure

In het geval dat er sprake is van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen wordt het GGD scholenteam geïnformeerd. Wanneer een persoon (kind of medewerker) positief is getest voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit, zowel buiten als binnen de kinderopvang/school. De GGD komt, indien van toepassing, met adviezen of neemt de regie in de te nemen maatregelen. In principe worden de gegevens van de medewerkers en/of kinderen met de GGD gedeeld voor bron- en contactonderzoek of ouders moeten nadrukkelijk vooraf hebben gemeld dit niet te willen. Het is uiteraard van belang om deze gegevens te delen om meer besmettingen te kunnen voorkomen.

Dagelijkse registratie gebeurt in het ouderportaal. Op deze manier is er snel inzichtelijk welke medewerkers en kinderen aanwezig waren en binnen het contactonderzoek zitten. De adviezen van de GGD worden overgenomen door Stichting Kinderdagverblijf Brabant en hier wordt naar gehandeld.

Ook zal de naam en contactgegevens, van de dan toegewezen contactpersoon van de GGD gedeeld worden met ouders.

Het is mogelijk dat er bij besmettingen een groep gesloten moet worden in verband met een quarantaine, dit gebeurt in overleg met de GGD. Dit is helaas overmacht. Door het (bovenstaand) protocol COVID-19 te volgen beperken we het risico aanzienlijk maar helemaal uitsluiten is niet mogelijk. Bij besmetting kunnen kinderen zich laten testen vanaf de 5^e dag, bij een negatieve test kan het kind weer naar de opvang komen. Het kan een bewuste keuze zijn om een kind **niet** te laten testen, dan geldt:

Een kind mag weer naar de kinderopvang als het **24 uur volledig klachtenvrij** is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten), en niet om andere redenen thuis hoeft te blijven. Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar kinderopvang, tenzij er geen quarantaine-advies geldt.

*Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

De directie zal bij besmettingen via de mail met alle ouders communiceren.

Indien er een kind of huisgenoot besmet is met COVID-19 kunt u dit als ouder via de mail info@kinderdagverblijfbrabant.nl melden. Dit is belangrijk om snel tot handelen over te kunnen gaan dus wij roepen alle ouders op om dit te doen.

Dit locatiegerichte protocol is tot stand gekomen met goedkeuring van de oudercommissie.